

综合练习二

一、单项选择题（每题有 5 个备选答案，选择一个最佳答案，并将答题卡上的相应字母涂黑。每题 1 分，共 50 分）

1. 属于男性外生殖器的是

- A. 阴囊
- B. 尿道
- C. 射精管
- D. 附睾
- E. 尿道球腺

2. 不属于甲状软骨结构的是

- A. 前角
- B. 喉结
- C. 声带突
- D. 上角
- E. 下角

3. 肺下界在锁骨中线相交于第

- A. 6 肋
- B. 7 肋
- C. 8 肋
- D. 9 肋
- E. 10 肋

4. 何者与精子的排出无关

- A. 附睾
- B. 输精管
- C. 射精管
- D. 膀胱
- E. 尿道

5. 结肠带、结肠袋和肠脂垂存在于

- A. 肛管
- B. 直肠

C. 阑尾

D. 结肠

E. 小肠

6. 毛细血管

A. 是连接动脉、静脉及淋巴管的管道

B. 是血液与组织间液物质交换的场所

C. 分布于全身所有器官和组织

D. 分布密度与代谢有关

E. 壁薄，通透性大，血流较快

7. 下腔静脉

A. 是全身最大的静脉

B. 由两侧髂外静脉合成

C. 由两侧髂内静脉合成

D. 由髂内、外静脉合成

E. 以上都不是

8. 在左心室流入道和流出道的分界标志是

A. 室上嵴

B. 二尖瓣前瓣

C. 二尖瓣后瓣

D. 主动脉瓣前瓣

E. 主动脉瓣后瓣

9. 脉管系由下列哪项组成

A. 心、静脉、毛细血管和动脉

B. 毛细淋巴管、淋巴干、淋巴导管

C. 静脉系和淋巴系

D. 心血管系和淋巴系

E. 心血管和淋巴器官

10. 脾

A. 下部下缘有 2~3 个切迹

B. 为腹膜外位器官

C. 正常人肋弓下可被触及到

D.属于内脏器官

E.以上都不是

11. 与迷走神经相关联的核团是

A.副神经核

B.下泌涎核

C.下橄榄核

D.三叉神经脑桥核

E.三叉神经脊束核

12. 位于中脑的核团是

A.蓝斑

B.泌涎核

C.孤束核

D.齿状核

E.黑质

13 躯干四肢痛温觉通路第 3 级神经元为

A.丘脑底核

B.外侧膝状体

C.腹前核

D.丘脑腹后内侧核

E.丘脑腹后外侧核

14. 动眼神经不支配

A.内直肌

B.上斜肌

C.下斜肌

D.上睑提肌

E.上直肌

15. 第四脑室位于

A.延髓 脑桥与中脑间

B.延髓 脑桥与小脑间

C.脑桥 中脑与小脑之间

D.中脑 小脑与延髓之间

E. 中脑、间脑与小脑之间

16. 游离脑标本上能观察到间脑的是

A. 脑的背侧面

B. 脑的腹侧面

C. 脑的前面

D. 脑的后面

E. 脑的外侧面

17. 经海绵窦、眶上裂支配眼外肌的脑神经是

A. III、IV、V B. III、

IV、VI C. IV、V、

VI D. III、V、VI

E. III、IV

18. 支配颈阔肌的神经是

A. 耳大神经

B. 枕小神经

C. 颈横神经

D. 锁骨上神经

E. 面神经颈支

19. 颈筋膜中层

A. 亦称椎前筋膜

B. 包绕斜方肌

C. 包绕胸锁乳突肌

D. 包绕甲状腺形成甲状腺鞘

E. 形成腋鞘

20. 中纵隔内有

A. 迷走神经

B. 膈神经

C. 主动脉弓

D. 食管

E. 头臂静脉

21. 手术探查胃后壁时常切开的韧带是

- A. 肝胃韧带
- B. 胃脾韧带
- C. 肝十二指肠韧带
- D. 胃结肠韧带
- E. 横结肠系膜

22. 不在腹膜后隙之内的结构是

- A. 脾
- B. 肾
- C. 腹部大血管
- D. 腰交感干
- E. 输尿管

23. 维持子宫前屈的主要韧带是

- A. 子宫阔韧带
- B. 子宫圆韧带
- C. 直肠子宫韧带
- D. 耻骨子宫韧带
- E. 子宫主韧带

24. 封闭骨盆出口的结构是

- A. 盆筋膜
- B. 尿生殖膈
- C. 盆膈和尿生殖膈
- D. 闭孔内、外肌和梨状肌
- E. 盆膈

25. 十二指肠

- A. 为腹膜内位器官
- B. 分为升部、降部和水平部
- C. 溃疡好发于升部
- D. 降部前壁有十二指肠小乳头
- E. 降部后内侧壁有十二指肠大乳头

26. 对内脏描述不正确的是

- A. 包括消化、呼吸、泌尿和生殖四个系统

- B.大部分位于胸、腹膜腔内
- C.各部分与外界相通
- D.胸膜、腹膜、会阴均属内脏范畴
- E.功能是物质代谢和繁衍后代

27. 对阴道描述错误的是

- A.连接子宫和外生殖器
- B.前邻膀胱和尿道
- C.阴道后穹与直肠子宫陷凹相邻
- D.后方邻直肠
- E.以上全错

28. 女性乳房

- A.通常位于 4~5 肋之间
- B.每侧约有 5~10 腺叶
- C.位于胸大肌表面，胸筋膜深面
- D.乳头及乳晕处皮肤较厚，不易损伤
- E.以上都不对

29. 直接发自腹腔干的是

- A.胃左动脉
- B.胃右动脉
- C.胃网膜左动脉
- D.胃网膜右动脉
- E.胃短动脉

30. 对胸导管描述错误的是

- A.平第一腰椎起自乳糜池
- B.由左右腰干合成
- C.是全身最大的淋巴管
- D.经主动脉裂孔入胸腔
- E.注入左静脉角

31. 小隐静脉

- A.起自足背静脉弓的内侧缘
- B.行经外踝前方

- C.沿小腿内侧面上行
- D.沿小腿外侧面上行
- E.注入腘静脉

32. 腋尖淋巴结

- A.位于腋窝中央的腋鞘内
- B.其输出管形成颈干
- B.接受外侧、胸肌淋巴结的输出管
- D.接受肩胛下淋巴结输出管
- E.收纳中央淋巴管的输出管

33. 淋巴系统

- A.全身淋巴经左静脉角回流
- B.由淋巴结和淋巴管共同组成
- C.淋巴结产生无色的淋巴液
- D.是心血管的组成部分
- E.以上都不对

34. 肛直肠环的组成不包括

- A.肛门外括约肌的浅部
- B.肛门外括约肌的深部
- C.肛门外括约肌的皮下部
- D.耻骨直肠肌
- E.肛门内括约肌

35. 脑神经特殊内脏运动核发出纤维支配.

- A.舌肌、眼球外肌
- B.咀嚼肌、表情肌和咽喉肌
- C.颈肌
- D.心肌
- E.平滑肌

36. 喉返神经

- A.属于副交感神经
- B.支配所有喉肌
- C.支配喉诸肌及声门裂以下的喉粘膜

D.支配环甲肌和声门裂以下的喉粘膜

E.与甲状腺下动脉交叉

37. 脊神经支配

A.咽喉肌

B.肛门内括约肌

C.眼轮匝肌

D.尿道膜部括约肌

E.幽门括约肌

38. 经白质前连合交叉到对侧的纤维是

A.皮质脊髓侧束

B.脊髓丘脑束

C.脊髓小脑后束

D.楔束

E.红核脊髓束

39. 舌的神经支配

A.舌肌由舌神经支配

B.舌前 2/3 感觉由面神经管理

C.舌前 2/3 味觉由上颌神经管理

D.舌后 1/3 粘膜感觉由迷走神经管理

E.舌后 1/3 味觉由舌咽神经管理

40. 新小脑的传入纤维来自

A.齿状核

B.前庭核

C.红核

D.脑桥核

E.顶核

41. 对内脏神经描述错误的的是

A.主要分布于内脏、心血管和腺体

B.中枢在脑和脊髓内

C.含有感觉和运动两种纤维

D.内脏感觉神经元的胞体在脑和脊神经节内

E. 分为交感神经和副交感神经两部分

42. 何者损伤引起双眼颞侧视野偏盲

- A. 视交叉外侧部
- B. 双侧视神经
- C. 双侧视束
- D. 视交叉中央部
- E. 右侧视辐射

43. 皮质核束

- A. 支配对侧动眼神经核
- B. 支配对侧动眼神经副核
- C. 支配双侧面神经核
- D. 支配对侧滑车神经核
- E. 支配双侧疑核

44. 腮腺管

- A. 由腮腺深部前缘发出
- B. 在咬肌深面向前横行
- C. 开口于腮腺管乳头
- D. 穿经咬肌
- E. 无上述情况

45. 膈腔静脉孔

- A. 有下腔静脉和右交感干通过
- B. 位于膈肌中心腱内
- C. 在食管裂孔的右后方
- D. 平第 10 胸椎
- E. 以上均不对

46. 听觉感受器为

- A. 椭圆囊斑
- B. 球囊斑
- C. 壶腹嵴
- D. 螺旋器
- E. 基底膜

47. 关于阑尾描述错误的是

- A. 阑尾的远端是盲端
- B. 其近端开口于回盲瓣下方 2~3cm 处
- C. 其位置可随盲肠的变化而变化
- D. 阑尾动脉为右结肠动脉的分支
- E. 阑尾根部是三条结肠带会聚处

48. 门静脉高压脐周静脉网与体循环交通经

- A. 脐静脉
- B. 副脐静脉
- C. 奇静脉
- D. 副半奇静脉
- E. 以上都不是

49. 腹股沟管内口

- A. 位于腹股沟韧带中点上方一横指处
- B. 是腹横肌的一个卵圆形裂孔
- C. 外侧有腹壁下动脉
- D. 紧靠腹股沟三角的底边
- E. 以上都不对

50. 左侧面神经核上瘫，表现为

- A. 左侧额纹消失
- B. 左侧不能闭眼，左侧口角下垂
- C. 左侧不能闭眼，右侧口角下垂
- D. 右侧不能闭眼，右侧口角下垂
- E. 右侧不能闭眼，左侧口角下垂

二、名词解释（将答案写在答题纸上，每题 2 分，共 10 分）

1. 胸骨角 2. 膀胱三角 3. 静脉角 4. 网膜囊 5. 神经核

三、填空题（将答案写在答题纸上，每空 0.5 分，共 20 分）

1. 一侧胸锁乳突肌收缩，头屈向_____侧，脸转向_____侧；两侧胸锁乳突肌同时收缩，头_____；胸锁乳突肌受_____神经支配。

2. 壁胸膜按配布部位不同分为_____、_____、_____和_____四部分。
3. 关节的基本构造包括_____、_____和_____三部分。肩关节可沿_____轴作伸屈运动，沿_____轴作内收外展运动，沿_____轴作旋转运动。
4. 泌尿系统包括_____、_____、_____和_____四部分。
5. 主动脉弓凸侧的分支从右向左为_____、_____、_____。主动脉弓向下移行为_____。
6. 大腿肌分前群、_____群和_____群，前群由_____神经支配。小腿肌分前群、_____群和_____群，前群由_____神经支配。
7. 肝硬化肝门静脉高压，可引起某些静脉曲张、破裂。呕血是_____静脉从破裂所致，便血是_____静脉丛破裂所致，腹前壁出现“海蛇头”征象是_____静脉网曲张所致。
8. 女性盆内脏器的排列关系是：前部为_____和_____，后部为_____，两者之间为_____、_____、_____及阴道。
9. 胆总管依其行程可分为_____、_____、_____及壁内段四部分。

**四、简答题（将答案写在答题纸上，每题
4分，共20分）**

1. 试述心脏防止血液倒流的装置及各自在心室收缩、舒张时的状态。
2. 腹腔手术中如何运用解剖学知识来区别结肠和小肠？
3. 简述眼球的折光装置的组成及其调节。
4. 试述腰穿抽取脑脊液的进针部位，穿刺依次经过的层次。

5. 简述躯干四肢本体感觉和精细触觉的传导通路。